

SaMASZ										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich		WET – dla ciągników zachodnio-europejskich		112 Z03 – xx.xx.2018 Wydanie: 40				
WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH																		
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVETTI					Opis walka				Uwagi					
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina	Symbol OEM		Ciągnik	Maszyna								
				KM	mm	Nm	Symbol											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10			11					
Kosiarki bębnowe tylne																		
1	Z064/3	1,35	540	21	510-683	270	7G2N051CE007007MA		MWB-051-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna					
2	Z064	1,35	540	21	510-683	270	7G2N051CE007007MA		MWB-051-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna					
3	Z010	1,65	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA		MWB-066-001	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna					
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA		MWB-066-000	8x32x38x6D9 z=8 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna		wersja rosyjska			
4	Z010/1	1,85	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA		MWB-066-001	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna					
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA		MWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna		wersja rosyjska			
5	Z010/2	2,10	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA		MWB-066-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA		MWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		ciągnik rosyjski			
Kosiarki bębnowe tylne (centralne)																		
6	K4BTC 265	2,65	1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0071A1A		MWB-086-006	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm					
			1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0931A1A		MWB-086-093	8x32x38x6D9 z=8 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski			
			1000	47	660-892	651	7G5T066FX007007PMA		MWB-066-007	1 3/8" z=6 os. pełna			1 3/8" z=6 os. pełna		wbudowany			
7	K4BTC 300	3,00	1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0071A1A		MWB-086-006	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm					
			1000	75	860-1198	527	CS5N086CE0931A1A		MWB-086-093	8x32x38x6D9 z=8 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski			
			1000	47	660-892	651	7G5T066FX007007PMA		MWB-066-007	1 3/8" z=6 os. pełna			1 3/8" z=6 os. pełna		wbudowany			
Kosiarki bębnowe tylne ze spulchniaczem																		
8	Z010/3	1,85	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA		MWB-066-001	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna					
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001		MWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm		wbudowany – napęd spulchniacza			
9	Z010/4	2,10	540	35	660-900	620	7G5N066CE007096LA		MWB-066-004	1 3/8" z=6 os. pełna			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001		MWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm		wbudowany – napęd spulchniacza			
Kosiarki bębnowe czolowe																		
10	K2BF 210 (Z010®)	2,10	1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002		MWB-086-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. lewe+ciernie Mw=1200 Nm		WET			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007001		MWB-086-001	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm		OET			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001		MWB-086-004	1 3/8" z=21 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm		OET (z=21)			
11	K4BF 265 (Z010/7)	2,65	1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002		MWB-086-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. lewe+ciernie Mw=1200 Nm		WET			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007001		MWB-086-001	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm		OET			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001		MWB-086-004	1 3/8" z=21 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm		OET (z=21)			
12	K4BF 300 (Z007)	3,00	1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002		MWB-086-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. lewe+ciernie Mw=1200 Nm		WET			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007001		MWB-086-001	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm		OET			
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001		MWB-086-004	1 3/8" z=21 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich sprz. j. prawe+ciernie Mw=1200 Nm		OET (z=21)			
Kosiarki dyskowe tylne																		
13	KDT 180	1,80	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007096MA		MWB-086-002	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
14	KDT 220	2,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA		MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA		MWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		ciągnik rosyjski			
15	KDT 260	2,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA		MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA		MWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		ciągnik rosyjski			
16	KDT 300	3,00	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA		MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA		MWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		ciągnik rosyjski			
17	KDT 340	3,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA		MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA		MWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		ciągnik rosyjski			
18	KDT 341	3,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA		MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
			540	35	910-1275	460	7G4N091CE093096MA		MWB-091-003	8x32x38x6D9 z=8 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		ciągnik rosyjski			
Kosiarki dyskowe tylne ze spulchniaczem																		
19	KDT 220 S (SL)	2,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA		MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001		MWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm		wbudowany – napęd spulchniacza			
20	KDT 260 S (SL)	2,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA		MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001		MWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm		wbudowany – napęd spulchniacza			
Kosiarki dyskowe tylne ze zgniataczem																		
21	KDT 220 W	2,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA		MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001		MWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm		wbudowany – napęd spulchniacza			
22	KDT 260 W	2,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA		MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe					
				21	1010-1433	270	8G2N101FX007001		MWB-101-000	1 3/8" z=6 os. pełna			1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm		wbudowany – napęd spulchniacza			
Kosiarki dyskowe tylne (centralne)																		
23	KDTC 260 KDTC 261	2,60	540	47	1010-1417	620	7G5N101CE0071A1A		MWB-101-004	1 3/8" z=6 os. Kielich			1 3/8" z=6 os. Kielich, sprz. ciernie j. prawe Mw=1200 Nm					

SaMASZ		WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH							OET – dla ciągników wschodnio-europejskich		WET – dla ciągników zachodnio-europejskich		H2 Z03 – xx.xx.2018 Wydanie: 40	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOŁ&PAVESSI					Opis walka			Uwagi		
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina	Symbol OEM		Ciągnik	Maszyna				
				KW	mm	Nm	Symbol							
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		
Kosiarki dyskowe tylne ze spulchniaczem (centralne)														
26	KDTC 260 S(SL) KDTC 261 S(SL)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Opcja)		
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A	MWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski		
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki		
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki		
27	KDTC 300 S(SL) KDTC 301 S(SL)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Opcja)		
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A	MWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski		
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki		
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki		
Kosiarki dyskowe tylne ze zgniataczem (centralne)														
28	KDTC 260 W KDTC 261 W	2,60	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Opcja)		
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A	MWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski		
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki		
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki		
29	KDTC 300 W KDTC 301 W	3,00	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MWB-101-012	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MWB-101-013	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Opcja)		
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A	MWB-101-015	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski		
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min napęd kosiarki		
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min napęd kosiarki		
Kosiarki dyskowe tylne (lekkie)														
30	KDL 160	1,60	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
31	KDL 200	2,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
32	KDL 240	2,40	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
33	KDL 280	2,80	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
Kosiarki dyskowe tylne (lekkie) SAMASZ														
34	SAMBA 160	1,60	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		ciągnik rosyjski		
35	SAMBA 200	2,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		ciągnik rosyjski		
36	SAMBA 240	2,40	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		ciągnik rosyjski		
37	SAMBA 280	2,80	540	35	660-900	460	7G3N066CE007096MA	MWB-066-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe				
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093096MA	MWB-066-006	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		ciągnik rosyjski		
Kosiarki dyskowe tylne z centralnym zawieszaniem (Wąski pokos)														
38	KT 260 (H)	2,60	540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0071A1A	MWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski		
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min		
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min		
39	KT 300 (H)	3,00	540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0071A1A	MWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min		
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min		
40	KT 340 (H)	3,40	540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0071A1A	MWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min		
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min		
Kosiarki dyskowe tylne z centralnym zawieszaniem (Szeroki pokos)														
41	KT 261 (H)	2,60	540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0071A1A	MWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min		
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min		
42	KT 301 (H)	3,00	540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0071A1A	MWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min		
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min		
43	KT 341 (H)	3,40	540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0071A1A	MWB-101-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			540	47	1010-1417	620	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm				
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MWB-084-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min		
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MWB-088-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min		

SaMASZ WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich	WET – dla ciągników zachodnio-europejskich	H12 Z03 – xx.xx.2018 Wydanie: 40	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVESSI					Opis walka			Uwagi	
				Moc KM	Długość min/max mm	Moment Nomina Nm	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	
Kosiarki dyskowe tylnie (Szeroki pokos)													
44	XT 390	3,90	1000	54	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MMWB-101-004	1 3/8" z-6 os. kielich,	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski	
			1000	54	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm			
			1000	54	1210-1717	520	8GSN121FX014001X	MMWB-121-071	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna			
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszeniem ze spulchniaczem/walcem (Wąski pokos)													
45	KT 260 S/W (H)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MMWB-101-004	1 3/8" z-6 os. kielich,	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Standard)	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MMWB-101-012	1 3/8" z-21 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm			
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MMWB-101-013	1 3/4" z-20 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm			
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MMWB-084-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MMWB-088-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min	
46	KT 300 S/W (H)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MMWB-101-004	1 3/8" z-6 os. kielich,	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Standard)	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MMWB-101-012	1 3/8" z-21 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm			
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MMWB-101-013	1 3/4" z-20 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A		8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MMWB-084-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MMWB-088-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min	
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszeniem ze spulchniaczem (Szeroki pokos)													
47	KT 261 S (H)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MMWB-101-004	1 3/8" z-6 os. kielich,	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Standard)	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MMWB-101-012	1 3/8" z-21 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm			
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MMWB-101-013	1 3/4" z-20 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MMWB-084-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MMWB-088-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min	
48	KT 301 S (H)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MMWB-101-004	1 3/8" z-6 os. kielich,	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Standard)	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MMWB-101-012	1 3/8" z-21 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm			
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MMWB-101-013	1 3/4" z-20 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MMWB-084-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MMWB-088-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min	
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszeniem ze spulchniaczem i transporterem (Szeroki pokos)													
49	KT 301 ST H	3,00	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MMWB-121-005	1 3/8" z-6 os. pełne	1 3/8" z-6 os. pełne		wersja amerykańska (Standard)	
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LA	MMWB-121-012	1 3/8" z-21 os. pełne	1 3/8" z-6 os. pełne			
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LA	MMWB-121-013	1 3/4" z-20 os. pełne	1 3/8" z-6 os. pełne		wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MMWB-088-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min	
				74	690-1019	710	8GTJ069FX1A1001	MMWB-069-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek	
Kosiarki dyskowe tylnie z centralnym zawieszeniem ze walcami (Szeroki pokos)													
50	KT 261 W (H)	2,60	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MMWB-101-004	1 3/8" z-6 os. kielich,	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Standard)	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MMWB-101-012	1 3/8" z-21 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm			
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MMWB-101-013	1 3/4" z-20 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MMWB-084-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MMWB-088-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min	
51	KT 301 W (H)	3,00	1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0071A1A	MMWB-101-004	1 3/8" z-6 os. kielich,	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Standard)	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U20081A1A	MMWB-101-012	1 3/8" z-21 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm			
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101U2R101A1A	MMWB-101-013	1 3/4" z-20 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	1010-1417	520	7GSN101CE0931A1A		8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie, j. prawe Mw=1200 Nm		ciągnik rosyjski	
			540	47	840-1162	620	7GS1084FX007007RTA	MMWB-084-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 540 obr/min	
			1000	54	880-1222	520	7GS1088FX007007PTA	MMWB-088-000	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna		Wbudowany 1000 obr/min	
Kosiarki dyskowe czołowe													
52	KDF 260	2,60	1000	54	850-1177	520	8GS1085CE007001	MMWB-085-000	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm		wersja rosyjska	
			1000	54	850-1177	520	8GS1085CE093001X	MMWB-085-001	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm			
			1000	50	510-675	520	7G4N051FX007096PTA	MMWB-051-003	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna, sprz. j. prawe			
53	KDF 300	3,00	1000	54	850-1177	520	8GS1085CE007001	MMWB-085-000	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm		wersja rosyjska	
			1000	54	850-1177	520	8GS1085CE093001X	MMWB-085-001	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm			
			1000	54	710-975	520	7G4N071FX007096PTA	MMWB-071-001	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna, sprz. j. prawe			
54	KDF 340	3,40	1000	54	850-1177	520	8GS1085CE007001	MMWB-085-000	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm		wersja rosyjska	
			1000	54	850-1177	520	8GS1085CE093001X	MMWB-085-001	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm			
			1000	54	860-1200	520	8GS1086FX007001	MMWB-086-008	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna, sprz. j. prawe			
55	KDF 390	3,90	1000	40	720-990	380	8G4N072FX635002	MMWB-072-000	1 3/8" z-6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z-6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm		FORTSCHRITT	
56	KDF 390 ciągnik	3,90	1000	54	850-1177	520	8GS1085CE007001	MMWB-085-000	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm		wersja rosyjska	
			1000	54	850-1177	520	8GS1085CE093001X	MMWB-085-001	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm			
			1000	54	860-1200	520	8GS1086FX007001	MMWB-086-008	1 3/8" z-6 os. pełna	1 3/8" z-6 os. pełna, sprz. j. prawe			

SaMASZ		WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH							OET – dla ciągników wschodnio-europejskich		WET – dla ciągników zachodnio-europejskich		I12 Z03 – xx.xx.2018 Wydanie: 40	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDIOŁ&PAVESSI					Opis walka		Uwagi			
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna				
		m		KM	mm	Nm	Symbol							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Kosiarki dyskowe czołowe ze spulchniaczem														
57	KDF 260 S (SL)	2,60	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MMWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MMWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			700	40	460-590	380	7G3N046FX0070F4PYA	MMWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	510-675	380	7G4N051FX007096PTA	MMWB-051-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
58	KDF 300 S (SL)	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MMWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MMWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MMWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MMWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MMWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
59	KDF 301 S (SL)	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MMWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MMWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MMWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MMWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MMWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
60	KDF 340 S (SL)	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MMWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MMWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MMWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MMWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MMWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
61	KDF 341 S (SL)	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MMWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MMWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MMWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	810-1125	460	7G3N081FX6350F4NYA	MMWB-086-014	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MMWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
62	KDF 340 S Klever	3,40	1000	74	1210-1710	710	8G7T121CE093001X	MMWB-121-100	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			700	40	610-825	380	7G3N061FX6350F4NYA	MMWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	54	860-1200	520	8G5T086FX007001	MMWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
Kosiarki dyskowe czołowe z walcami														
63	KDF 260 W	2,60	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MMWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MMWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			700	40	460-590	380	7G3N046FX0070F4PYA	MMWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	510-675	380	7G4N051FX007096PTA	MMWB-051-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
64	KDF 300 W	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MMWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MMWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MMWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MMWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MMWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
65	KDF 301 W	3,00	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MMWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MMWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MMWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MMWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MMWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
66	KDF 340 W	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MMWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MMWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MMWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MMWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców			
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MMWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			
67	KDF 341 W	3,40	1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE007002	MMWB-101-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm				
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE093001X	MMWB-101-010	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	wersja rosyjska			
			1000	74	1010-1543	710	8G7T101CE008002	MMWB-101-002	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	Z=21			
			700	35	810-1125	460	7G3N081FX6350F4NYA	MMWB-086-014	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	miwb-065-000			
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MMWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy			

SaMASZ										WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH				OET – dla ciągników wschodnio-europejskich		WET – dla ciągników zachodnio-europejskich		I12 Z03 – xx.xx.2018 Wydanie: 40	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVESSI						Opis walka		Uwagi							
				Moc KM	Długość min max mm	Moment Nomina Nm	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Kosiarki dyskowe czołowe pchana																			
68	TORO 280 LiteCut	2,80	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm									
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	wersja rosyjska								
							8G4N02000028001X	MWB-020-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	wbudowany napęd dysku								
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy								
69	TORO 300	3,00	1000	54	850-1177	520	8G5T085CE007001	MWB-085-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm									
			1000	54	850-1177	520	8G5T085CE093001X	MWB-085-001	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	wersja rosyjska								
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy								
Kosiarki dyskowe ciągnięte (przyczepiane)																			
70	KDC 300	3,00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)								
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska								
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. amerykań.								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska								
			54	1410-2017	520	8G5N14100007001	MWB-141-000	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon		wbudowany w dyszel								
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy								
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny		wbudowany - dyszel-przekładnia								
71	KDC 340	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)								
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska								
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. amerykań.								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska								
			54	1920-2409	520	8G5N19200007001	MWB-192-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon		wbudowany w dyszel								
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy								
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny		wbudowany - dyszel-przekładnia								
72	KDC 341	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)								
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska								
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. amerykań.								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska								
			54	1920-2409	520	8G5N19200007001	MWB-192-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon		wbudowany w dyszel								
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy								
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny		wbudowany - dyszel-przekładnia								
73	KDC 390	3,90	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)								
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska								
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. amerykań.								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska								
			47	1870-2359	620	8G5N18700A50001	MWB-187-000	1 3/8" z=6 bez osłon, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 bez osłon		wbudowany w dyszel								
						8G5N121FX014001X1		1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		wbudowany - napęd listwy								
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny		wbudowany - dyszel-przekładnia								
74	KDC 430	4,30	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)								
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska								
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. amerykań.								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska								
			47	1870-2359	620	8G5N18700A50001	MWB-187-000	1 3/8" z=6 bez osłon, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 bez osłon		wbudowany w dyszel								
						8G5N121FX014001X1		1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		wbudowany - napęd listwy								
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny		wbudowany - dyszel-przekładnia								
Kosiarki dyskowe ciągnięte ze spulchniaczem (+ przenośnik taśmowy) (przyczepiane)																			
75	KDC 260 S(T)	2,60	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)								
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska								
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. amerykań.								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska								
			54	1410-2017	520	8G5N14100007001	MWB-141-000	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon		wbudowany w dyszel								
			1000	40	510-675	380	7G4N051FX007096PTA	MWB-051-003	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy								
			700	40	460-590	380	7G3N046FX0070F4PYA	MWB-046-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców SKROKIC DŁUGOŚĆ								
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny		wbudowany - dyszel-przekładnia								
76	KDC 300 S(T)	3,00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)								
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska								
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. amerykań.								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)								
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska								
			54	1410-2017	520	8G5N14100007001	MWB-141-000	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon		wbudowany w dyszel								
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy								
			700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców								
			150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny		wbudowany - dyszel-przekładnia								

SaMASZ WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich	WET – dla ciągników zachodnio-europejskich	I12 Z03 – xx.xx.2018 Wydanie: 40
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVESSI					Opis wałka		Uwagi	
				Moc KM	Długość min/max mm	Moment Nomina Nm	Symbol OEM	Indeks maszynowy	Ciągnik	Maszyna		
		m					Symbol					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
77	KDC 340 S(T)	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
				54	1920-2409	520	8G5N19200007001	MWB-192-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel	
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców	
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel/przekładnia	
Kosiarki dyskowe ciągnięte z walcami (+ przenośnik taśmowy) (przyczepione)												
78	KDC 300 W(T)	3,00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
				54	1410-2017	520	8G5N14100007001	MWB-141-000	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel	
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			700	40	510-675	380	7G3N051FX6350F4NYA	MWB-051-001	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców	
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel/przekładnia	
79	KDC 340 W(T)	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
				54	1920-2409	520	8G5N19200007001	MWB-192-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel	
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców	
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel/przekładnia	
80	KDC 301 W(T)	3,00	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
				54	1410-2017	520	8G5N14100007001	MWB-141-000	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel	
			1000	40	710-975	380	7G4N071FX007096PTA	MWB-071-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			700	35	610-825	460	7G3N061FX6350F4NYA	MWB-061-008	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców	
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel/przekładnia	
81	KDC 341 W(T)	3,40	1000	74	650-865	710	8G7T065CE007003	MWB-065-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min)	
			1000	74	650-865	710	8G7T065CE093001X	MWB-065-005	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wersja rosyjska	
			1000	74	650-865	710	8G7T065US008001	MWB-065-003	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm	(1000 obr/min) wer. ameryk.	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE007002	MWB-065-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min)	
			540	47	650-865	830	8G7T065CE093002	MWB-065-004	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1450 Nm	(540 obr/min) wersja rosyjska	
				54	1920-2409	520	8G5N19200007001	MWB-192-001	1 3/8" z=6 bez osłon	1 3/8" z=6 bez osłon	wbudowany w dyszel	
			1000	40	860-1200	380	8G5T086FX007001	MWB-086-008	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	wbudowany - napęd listwy	
			700	35	610-1125	460	7G3N061FX6350F4NYA	MWB-086-014	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. przec. Mw=900 Nm	wbudowany - napęd spulchniacza/walców	
				150	1350-1921	1050	DS8R135FX014K01	MWB-135-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny	wbudowany - dyszel/przekładnia	
Kosiarki dyskowe dwustronne (Wąski pokos) (MegaCUT)												
82	KDD 860	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne		
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LAX	MWB-121-012	1 3/8" z=21 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LAX	MWB-121-013	1 3/4" z=20 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Opcja)	
				54	740-1092	520	8G5U074FX1A1001	MWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany	
				54	740-1092	520	8G5U074FX000001	MWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany	
83	KDD 911	9,10 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne		
				54	910-1327	520	8G5U091FX1A1001X	MWB-091-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany	
				54	910-1327	520	8G5U091FX000001X	MWB-091-007	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany	
84	KDD 940	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne		
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LAX	MWB-121-012	1 3/8" z=21 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LAX	MWB-121-013	1 3/4" z=20 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Opcja)	
				54	740-1092	520	8G5U074FX1A1001	MWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany	
				54	740-1092	520	8G5U074FX000001	MWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany	
Kosiarki dyskowe dwustronne (Szeroki pokos) (MegaCUT)												
85	KDD 861 (H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne		
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LAX	MWB-121-012	1 3/8" z=21 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LAX	MWB-121-013	1 3/4" z=20 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Opcja)	
				54	740-1092	520	8G5U074FX1A1001	MWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany	
				54	740-1092	520	8G5U074FX000001	MWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany	
86	KDD 941 (H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CS8N121CER07R07LA	MWB-121-005	1 3/8" z=6 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne		
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R08R07LAX	MWB-121-012	1 3/8" z=21 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	100	1210-1710	956	CS8N121U2R10R07LAX	MWB-121-013	1 3/4" z=20 os. pełne	1 3/8" z=6 os. pełne	wersja amerykańska (Opcja)	
				54	740-1092	520	8G5U074FX1A1001	MWB-074-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany	
				54	740-1092	520	8G5U074FX000001	MWB-074-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. ciernie Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany	

SaMASZ		WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH							OET – dla ciągników wschodnio-europejskich		WET – dla ciągników zachodnio-europejskich		I12 Z03 – xx.xx.2018 Wydanie: 40	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr./min)	BONDIOŁ&PAVESSI					Opis walka			Uwagi		
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Kosiarki dyskowe dwustronne z Reversem (Wąski pokos) (MegaCUT)														
87	KDDR 860(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna				
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja rosyjska		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Opcja)		
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek		
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek		
88	KDDR 940(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna				
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja rosyjska		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Opcja)		
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek		
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek		
Kosiarki dyskowe dwustronne z Reversem (Szeroki pokos) (MegaCUT)														
89	KDDR 861(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna				
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja rosyjska		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Opcja)		
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek		
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek		
90	KDDR 941(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna				
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja rosyjska		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Opcja)		
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek		
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek		
Kosiarki dyskowe dwustronne ze spulchniaczami (Wąski pokos) (GigaCUT)														
91	KDD 860 S(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		do przekładni 138-03.1D13.RS		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja rosyjska		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Opcja)		
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek		
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek		
92	KDD 940 S(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		do przekładni 138-03.1D13.RS		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja rosyjska		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Opcja)		
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek		
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek		
Kosiarki dyskowe dwustronne ze spulchniaczami (Szeroki pokos) (GigaCUT)														
93	KDD 861 S(SL)(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		do przekładni 138-03.1D13.RS		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja rosyjska		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Opcja)		
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek		
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek		
94	KDD 941 S(SL)(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		do przekładni 138-03.1D13.RS		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja rosyjska		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Opcja)		
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek		
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek		
Kosiarki dyskowe dwustronne ze spulchniaczami z Reversem (Szeroki pokos) (GigaCUT)														
95	KDDR 861 S(SL)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		do przekładni 138-03.1D13.RS		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja rosyjska		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Standard)		
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna		wersja amerykańska (Opcja)		
				74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe		wbudowany – napęd kosiarek		
				74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe		wbudowany – napęd kosiarek		

SaMASZ WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich	WET – dla ciągników zachodnio-europejskich	I12 Z03 – xx.xx.2018 Wydanie: 40
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVESI					Opis walka		Uwagi	
				Moc	Długość min/max	Moment Nominal	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna		
				KW	mm	Nm	Symbol					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
96	KDDR 941 S(SL)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek	
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek	
Kosiarki dyskowe dwustronne z wałami (GigaCUT)												
97	KDD 860 W(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek	
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek	
98	KDD 940 W(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek	
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek	
Kosiarki dyskowe dwustronne z wałami (szeroki pokos) (GigaCUT)												
99	KDD 861 W(T)(H)	8,60 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek	
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek	
100	KDD 941 W(T)(H)	9,40 m	1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER07R09LA	MWB-121-006	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	do przekładni 138-03.1D13.RS	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121CER93R09LAX	MWB-121-019	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R08R09LAX	MWB-121-014	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Standard)	
			1000	100	1210-1710	956	CH8N121U2R10R09LAX	MWB-121-015	1 3/4" z=20 os. kielich	1 3/4" z=6 os. pełna	wersja amerykańska (Opcja)	
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX1A1001	MWB-069-000	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. prawe	wbudowany – napęd kosiarek	
			1000	74	690-1019	710	8G7U069FX000001	MWB-069-001	1 3/8" z=6 os. pełna	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. cieme Mw=1200 Nm, sprz. j. lewe	wbudowany – napęd kosiarek	
Kosiarki bijakowe tylny-czołowe (LEKKIE)												
101	PIKO 100	1,00 m	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007007MA	MWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
102	PIKO 130	1,30 m	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007007MA	MWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
103	PIKO 150	1,50 m	540	21	860-1208	270	7G2N086CE007007MA	MWB-086-012	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
104	MIDO 140	1,40 m	540	64	660-885	830	7G7N066CE007007AX	MWB-006-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	1000 obr/min - OPCJA	
105	MIDO 160	1,60 m	540	64	660-885	830	7G7N066CE007007AX	MWB-006-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	1000 obr/min - OPCJA	
106	MIDO 180	1,80 m	540	64	660-885	830	7G7N066CE007007AX	MWB-006-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	1000 obr/min - OPCJA	
107	MIDO 200	2,00 m	540	64	660-885	830	7G7N066CE007007AX	MWB-006-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	1000 obr/min - OPCJA	
108	MIDO 220	2,20 m	540	64	660-885	830	7G7N066CE007007AX	MWB-006-010	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	1000 obr/min - OPCJA	
Kosiarki bijakowe tylny-czołowe (ŚREDNIE)												
109	GRINO 160	1,60 m	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA	
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
110	GRINO 180	1,80 m	540	64	860-1185	830	7G7N086CE007007TA	MWB-086-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA	
			540	64	860-1185	830	7G7N086CE093007TAX	MWB-086-013	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA	
111	GRINO 200	2,00 m	540	64	860-1185	830	7G7N086CE007007TA	MWB-086-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA	
			540	64	860-1185	830	7G7N086CE093007TAX	MWB-086-013	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA	
112	GRINO 220	2,20 m	540	64	860-1185	830	7G7N086CE007007TA	MWB-086-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA	
			540	64	860-1185	830	7G7N086CE093007TAX	MWB-086-013	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	1000 obr/min - OPCJA	
Kosiarki bijakowe tylny-czołowe (CIĘŻKIE)												
113	MAMUT 250	2,50 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007TA	MWB-101-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich		
114	MAMUT 280	2,80 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007TA	MWB-101-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich		
115	MAMUT 300	3,00 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007TA	MWB-101-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich		
Kosiarki bijakowe tylny-czołowe												
116	KB 110	1,10	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tyłna	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. lewe+cieme Mw=1250 Nm	Czołowa WET	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	Czołowa OET z=21	
117	KB 140	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tyłna	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich sprz. j. lewe+cieme Mw=1250 Nm	Czołowa WET	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	Czołowa OET z=21	

SaMASZ		WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH							OET – dla ciągników wschodnio-europejskich	WET – dla ciągników zachodnio-europejskich	H12 Z03 – xx.xx.2018 Wydanie: 40	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr./min)	BONDOLI&PAVESSI					Opis walka		Uwagi	
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna		
		m		KM	mm	Nm	Symbol					
				5	6	7	8	9	10	11	12	
118	KB 160	1,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE007002	MWB-086-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe+ciężna Mw=1250 Nm	Czołowa WET	
			1000	55	860-1200	380	8G4N086CE008001	MWB-086-004	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. kielich	Czołowa OET z=21	
119	KB 182	1,80	1000	87	610-821	830	CS6N061CE007A50YA	MWB-061-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna	
			1000	87	610-821	830	DS6N061CE007003	MWB-061-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	Czołowa WET	
			1000	87	610-821	830	CS6N061CE008A50YA	MWB-061-007	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Czołowa OET z=21	
120	KB 202	2,00	1000	87	610-821	830	CS6N061CE007A50YA	MWB-061-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna	
			1000	87	610-821	830	DS6N061CE007003	MWB-061-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	Czołowa WET	
			1000	87	610-821	830	CS6N061CE008A50YA	MWB-061-007	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Czołowa OET z=21	
121	KB 252	2,50	1000	87	610-821	830	CS6N061CE007A50YA	MWB-061-002	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna	
			1000	87	610-821	830	DS6N061CE007003	MWB-061-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. lewe	Czołowa WET	
			1000	87	610-821	830	CS6N061CE008A50YA	MWB-061-007	1 3/8" z=21 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Czołowa OET z=21	
Kosiarki bijakowe tylna z kłapą												
122	KBK 181	1,80	1000	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna	
123	KBK 201	2,00	1000	87	910-1271	830	CS6N091CE007A50YA	MWB-091-005	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna	
124	KBK 251	2,50	1000	87	910-1271	830	CS6N091CE007A50YA	MWB-091-005	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe	Tylna	
Kosiarki bijakowe tylna z kłapą (CIĘŻKIE)												
125	RIO 250	2,50 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007TA	MWB-101-007	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
126	RIO 280	2,80 m	540	83	1010-1408	1080	7G8N101CE007007TA	MWB-101-007	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
Kosiarki bijakowe tylna-boczne na pantografie (ŚREDNIE)												
127	KANGU 140	1,40 m	540	70	1450-2065	936	DH7R145CEKR7K01	MWB-145-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)		
128	KANGU 190	1,90 m	540	90	1750-2521	1171	DH8R175CEKR7K01	MWB-175-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)		
Kosiarki bijakowe tylna-boczne na pantografie (CIĘŻKIE)												
129	KBRP 140	1,40	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MWB-174-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na koleś ścinany Mw = 3850 Nm	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)	
130	KBRP 160	1,60	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MWB-174-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na koleś ścinany Mw = 3850 Nm	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)	
131	KBRP 180	1,80	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MWB-174-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na koleś ścinany Mw = 3850 Nm	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)	
132	KBRP 200	2,00	540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR7K01	MWB-174-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na koleś ścinany Mw = 3850 Nm	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym)	
			540	90	1740-2498	1171	DH8R174CEKR6K01	MWB-174-001	8x32x38x6D9 z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na koleś ścinany Mw = 3850 Nm	Standard (przekładnia ze sprzęgłem jednokierunkowym) wersja rosyjska	
			90	1710-2450	1171	DH8R167CEKR7K01	MWB-167-000	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (45°) sprz. na koleś ścinany Mw = 3200 Nm		Opcja (do koszenia w ciężkich warunkach)	
			90	1710-2450	1171	DH8R166CEKR7K01	MWB-166-001	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°)	1 3/8" z=6 os. kielich, przegub szerokokątny (50°) sprz. na koleś ścinany Mw = 3850 Nm		Starsza wersja (przekładnia bez sprzęgła jednokierunkowego)	
Kosiarki boczne (do rowów i poboczy)												
133	KBR 140	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
134	KBL 140	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
135	KBR 160	1,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
136	KBL 160	1,60	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
Kosiarki boczne LEKKIE (do rowów i poboczy)												
137	KBR 120L	1,20	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
138	KBL 140L	1,40	540	35	910-1275	460	7G4N091CE007096MA	MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
Kosiarka bijakowa samozbierająca ze zbiornikiem												
139	EMU 160	1,6	540	35	610-825	460	7G4N061CE007096MA	MWB-061-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
140	EMU 160 S	1,6	540	35	610-825	460	7G4N061CE007096MA	MWB-061-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
141	EMU 160 UP	1,6	540	35	610-825	460	7G4N061CE007096MA	MWB-061-011	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
142	EMU 160 UP + dyszel	1,6	540	35	610-825	460	7G4N091CE007096MA	MWB-091-000	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna, sprz. j. prawe		
143	IBS 150	1,50 m	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
144	IBS 150 UP	1,50 m	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MWB-076-003	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MWB-086-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
Kosiarki wysięgnikowe tylne												
145	KWT550	5,50	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
146	Camel	9,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
147	Koliber	4,00	540	35	660-900	460	7G3N066CE007007MA	MWB-066-001	1 3/8" z=6 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
			540	35	660-900	460	7G3N066CE093007MA	MWB-066-009	8x32x38x6D9 z=8 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna	wersja rosyjska	
Kosiarki bijakowa lekka												
148	Nano 150	1,50		16	410-514	210	8G1N041CE000001X	MWB-041-001	1" z=10 os. kielich	1 3/8" z=6 os. pełna		
Kosiarki bijakowa tylna (klasy średnie)												
149	Vino 180	1,80	540				7G7N066CE0071R0AX	MWB-066-012				
			1000									

SaMASZ										WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich										WET – dla ciągników zachodnio-europejskich										I12 Z03 – xx.xx.2018 Wydanie: 40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr/min)	BONDOLI&PAVESSI								Opis walka										Uwagi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina.	Symbol OEM	Indeks magazynowy	Ciągnik	Maszyna																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										KM	mm	Nm	Symbol																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

SaMASZ										OET – dla ciągników wschodnio-europejskich		WET – dla ciągników zachodnio-europejskich		I12 Z03 – xx.xx.2018 Wydanie: 40			
WYKAZ WAŁÓW NAPEDOWYCH																	
LP	Symbol Handlowy	Szer. Rob.	Obroty WOM (obr./min)	BONDOLI&PAVESSI					Opis wałka				Uwagi				
				Moc	Długość min/max	Moment Nomina	Symbol OEM		Indeks magazynowy	Ciągnik		Maszyna					
		m		KM	mm	Nm	Symbol										
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11		12			
Przetraszacze karuzelowe Samasz																	
165	P4-420	4,20	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MWB-121-001	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm					
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MWB-121-021	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		wersja rosyjska			
166	P4-470	4,70	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MWB-121-001	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm					
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MWB-121-021	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		wersja rosyjska			
167	P4-530	5,30	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MWB-121-001	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm					
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MWB-121-021	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		wersja rosyjska			
168	P6-650	6,50	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm					
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		wersja rosyjska			
169	P6-770	7,70	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm					
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		wersja rosyjska			
170	P4-471	4,70	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MWB-121-001	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm					
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MWB-121-021	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		wersja rosyjska			
171	P4-531	5,30	540	21	1210-1733	270	8G2N121CE007002	MWB-121-001	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm					
			540	21	1210-1733	270	8G2N121CE093002	MWB-121-021	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=500 Nm		wersja rosyjska			
172	P6-651	6,50	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm					
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		wersja rosyjska			
173	P6-771	7,70	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm					
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		wersja rosyjska			
174	P8-790	7,90	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm					
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		wersja rosyjska			
175	P8-890	8,90	540	35	1210-1725	460	8G4N121CE007003	MWB-121-016	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm					
			540	35	1210-1725	460	8G4N121CE093001	MWB-121-020	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		wersja rosyjska			
176	P10-1100	11,00	540	47	850-1177	620	8G5T085CE007001	MWB-085-000	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=1200 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=1200 Nm					
			540	47	850-1177	620	8G5T085CE093001X	MWB-085-001	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=1200 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=1200 Nm		wersja rosyjska			
				47	1700-2379	620	8G5N170FX0P1001	MWB-170-000	Walek 1 3/8" z-6	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. j. prawe		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. j. prawe		wbudowany główny			
				47	1390-1987	620	8G5N139FX007001	MWB-139-000	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. kielich		wbudowany napęd ramion			
Przetraszacze karuzelowe Samasz (Ciagnione)																	
177	P4-530C	5,30	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MWB-076-003	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna					
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MWB-086-009	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna		wersja rosyjska			
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MWB-076-002	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna		wersja amerykańska			
				35	1030-1355	460	8G4N103FX0P0001	MWB-101-009	Walek 1 3/8" z-6	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=600 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=600 Nm		wbudowany			
178	P4-471C	4,70	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MWB-076-003	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna					
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MWB-086-009	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna		wersja rosyjska			
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MWB-076-002	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna		wersja amerykańska			
				35	1030-1355	460	8G4N103FX0P0001	MWB-101-009	Walek 1 3/8" z-6	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=600 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=600 Nm		wbudowany			
179	P4-531C	5,30	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MWB-076-003	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna					
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MWB-086-009	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna		wersja rosyjska			
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MWB-076-002	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna		wersja amerykańska			
				35	1030-1355	460	8G4N103FX0P0001	MWB-101-009	Walek 1 3/8" z-6	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=600 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=600 Nm		wbudowany			
180	P6-651C	6,50	540	35	860-1200	460	7G4N086CE007007HA	MWB-076-003	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna					
			540	35	860-1200	460	7G4N086CE093007HA	MWB-086-009	8x32x38x6D9 z-8 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna		wersja rosyjska			
			540	35	860-1200	460	7G4N086U2007007HA	MWB-076-002	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich		1 3/8" z-6 os. pelna		wersja amerykańska			
181	P6-771C	7,70	540	55	910-1258	716	7G7N091CE007WRTA	MWB-091-012	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/8" z-6 os. kielich, przegub szerokokątny		1 3/8" z-6 os. kielich, przegub szerokokątny		Prototyp			
			540	35	1700-2290	460	8G4N170FX0P0001	MWB-170-001	Walek 1 3/8" z-6	1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		1 3/8" z-6 os. kielich, sprz. ciernie Mw=900 Nm		wbudowany			
PŁUGI																	
182	TORNADO 200	2,00	1000	100	610-785	710	8G7N061CE007003	MWB-061-005	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/4" z-6 os. pelna, sprz. j. lewe		1 3/4" z-6 os. pelna, sprz. j. lewe		WET czolowa			
			1000	100	610-785	710	8G7N061CE007004	MWB-061-006	1 3/8" z-6 os. kielich	1 3/4" z-6 os. pelna, sprz. j. prawe		1 3/4" z-6 os. pelna, sprz. j. prawe		OET czolowa + tylna (rewers)			